


BULKFLEX[®]

By **Deflex[®]**



Materiais injetáveis a granel

Próteses estéticas, leves e resistentes



MATERIAIS TERMOPLÁSTICOS PARA USO DENTÁRIO

- Materiais resistentes
- Sem metal
- Fácil injeção
- Alta estabilidade de cor
- Encolhimento mínimo

BULKFLEX é a linha de materiais injetáveis a granel da Deflex.
Polímeros termoplásticos de alta qualidade a granel. Isto permite dispensar apenas a quantidade necessária para cada prótese.

APLICAÇÕES



PRÓTESES PARCIAIS



PRÓTESES TOTAIS



TALAS OCLUSAIS



ESTRUTURAS DE PRÓTESE PARCIAL
E RETENTORES DE COR DE DENTE



POLIAMIDA SEMI-FLEXÍVEL

- Altamente resistente à quebra ou deformação
- Muito fluido, injeção fácil
- Translucidez: média

Recomendado para parciais flexíveis



Rosa médio



PARÂMETROS DE INJEÇÃO	Temperatura	Tempo de injeção	Tempo de espera	Pressão de ar
TENAZ	260°C +/- 10°C	12 'min	1 'min	4,5 kg/cm2 +/- 0,5 = 64 PSI +/- 7



POLIAMIDA SEMIRRÍGIDA

- **Versatilidade total:** excelente equilíbrio de elasticidade e resistência
- Permite todos os tipos de design. Podem ser feitos repousos oclusais
 - Alta translucidez. **Fácil de polir.**

Ideal para todos os tipos de parciais.



ROSA MÉDIO



TRANSPARENTE



PARÂMETROS DE INJEÇÃO	Temperatura	Tempo de injeção	Tempo de espera	Pressão de ar
VERSATIL	275°C +/- 10°C	15 'min	1 'min	4,5 kg/cm2 +/- 0,5 = 64 PSI +/- 7



ACRÍLICO INJETÁVEL

- Acrílico translúcido de força extra
- Encolhimento mínimo
- Adere ao acrílico normal

(possibilidade de realinhamento e adições usando materiais e técnicas convencionais).

Próteses totais leves e resistentes



ROSA MÉDIO



TRANSPARENTE



PARÂMETROS DE INJEÇÃO	Temperatura	Tempo de injeção	Tempo de espera	Pressão de ar
ACRYNEL	265°C +/- 10°C	15 'min	1 'min	6 kg/cm2 +/- 1 = 86 PSI +/- 14



ACETAL INJETÁVEL

- Estruturas parciais de prótese e retentores dentais.



PARÂMETROS DE INJEÇÃO	Temperatura	Tempo de injeção	Tempo de espera	Pressão de ar
ACETAL	220°C +/-5°C	15 'min	1 'min	4,5 kg/cm2 +/-0,5

APRESENTAÇÃO COMERCIAL



TENAZ	VERSATIL	ACRYNEL	ACETAL
Rosa médio	Rosa médio - Transparente	Rosa médio - Transparente	A2 - A3 - A3,5 - B2 - B3 - C3 Rosa médio

BULKFLEX[®]

By Deflex[®]

BIOPOLÍMEROS INJETÁVEIS

para próteses removíveis.



FABRICANTE

NUXEN
SRL

ARGENTINA - BUENOS AIRES
INFO@DEFLEX.COM.AR / WWW.DEFLEX.COM.AR
+5411 - 4241 - 7762

MAYORISTA EUROPA

Deflex Global s.L.

ESPAÑA - BARCELONA
INFO@DEFLEXGLOBAL.COM /
WWW.DEFLEXGLOBAL.COM
+34-672-907-178



Deflex Internacional



Deflexinternational



YouTube

